



# RHINOZ

**RHINOZ**  
ARCHITECTURAL COATING SYSTEM  
**DECOR**

# nan LOCK



RF-242

## โรนอซ นาโน ล็อค

ใหม่! สีนานาซิลิเกต สีทนชื้น ระบายและระบายเดียว  
ที่กล้าทำให้ใช้กับพื้นที่ชื้น

**15**  
YEARS  
**DURABILITY**


สำหรับพื้นที่ชื้น เช่น ผนังชนดิน กำแพง รั้ว



## ไรนอซ นาโนล็อก สีแห่งทศวรรษ

 ล็อกโมเลกุลสี เข้ากับผนัง มั่นใจได้ ไม่ลอกหลุด

 ล็อกไม่ให้เกิดคราบต่างปูน

 ล็อกสี ให้สวย ยาวนาน

 ล็อกไม่ให้เกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

**15**  
YEARS  
**DURABILITY**

ทนทานนาน 15 ปี  
เทียบมาตรฐาน มอก.2321-2549



### เทคโนโลยี นาโน ล็อก

นวัตกรรมสีสุดล้ำ ที่ผสมโมเลกุลสีระดับนาโน เข้ากับนาโนซิลิเกต ด้วย “เทคโนโลยี นาโน ล็อก” ช่วยให้อนุภาคเม็ดสีแทรกซึมได้ลึกถึงในเนื้อซีเมนต์ ยึดเกาะเป็นส่วนหนึ่งพื้นผิว หมดปัญหาเรื่องการลอกหลุด และเสริมความแข็งแรงด้วย นาโนซิลิเกต ช่วยปกป้องผนัง-พื้น ให้สวยยาวนาน 15 ปี ไม่ลอกหลุด แม้ในพื้นที่ชื้น



ปกป้องยาวนาน 15 ปี แข็งแรงยิ่งขึ้น เพราะผสมเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิว เสมือนสวมเกราะคุ้มกันให้กับพื้นผิว จึงทนแดด ทนฝน ทนความชื้น ใช้ได้ทั้งภายในภายนอก

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2321-2549)



ความยืดหยุ่นสูง ลดปัญหาการแตกร้าว แตกหลายงา และเกาะหลุดล่อน อายุการใช้งานยาวนาน

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1519)



การยึดเกาะสูง เพราะโมเลกุลสี ผสมเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิว หมดปัญหาสีลอกหลุดถาวร

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3359)



ไม่ต้องลงรองพื้น ทากับผนังที่ชื้นได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ทำงานได้เร็วขึ้น หลังฉาบปูน 1 วัน สามารถทาสีทับได้



ผลิตภายใต้เทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัย ปลอดสารก่อมะเร็ง สารตะกั่ว และสารปรอท ไร้สารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และผู้อยู่อาศัย



สะอาด อนามัย ด้วยสารพิเศษ TROY ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ให้พื้นผิวปลอดเชื้อรา และแบคทีเรีย ตลอดอายุการใช้งาน

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 22196)




## ไรนอช นาโน ล็อค

ใหม่! สีนาโนซิลิเกต สีทนชื้น ระบายแรกและระบายเดียว  
ที่กล้าทำให้ใช้กับพื้นที่ชื้น


**RHINOZ**  
nano **LOCK**

ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ของนาโนซิลิเกต และนาโนฟลักเมนต์ ที่สามารถแทรกซึมได้ลึกกว่าสีทั่วไป จึงผสานเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิวได้  
หมดปัญหาสีลอกก่อน แม้จะใช้กับพื้นที่ชื้น อย่างผนังชนดิน กำแพง หรือรั้ว ทั้งยังช่วยปกปิดรอยแตก ร้าว รูพรุนได้ ใช้ได้ทั้งภายใน  
ภายนอก เหมาะกับพื้นผิวซีเมนต์ ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ และแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ความยืดหยุ่นสูง ลดปัญหาการแตกร้าว ไม่เกิดคราบต่าง  
ขาว ปลอดภัยไร้พิษ ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้งานง่าย ใช้งานเร็ว ไม่ต้องรองพื้น ทั้งผนังปูนเก่า-ปูนใหม่ สามารถทาบพื้นที่ชื้นได้ ผสมสาร  
ยับยั้งการเกิดราดำ และตะไคร่น้ำ


สี




NL-01




NL-02




NL-03




NL-04




NL-05



NL-06



NL-07



NL-08



NL-09



NL-10




NL-11



NL-12



NL-13



NL-14



NL-15



NL-16

เวดสีจริงอาจผิดเพี้ยนจากตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์





RF-242

## ไรนอซ นาโน ล็อค

สีนาโนซิลิเกต สีทนชื้น ไม่ลอกหลุด ไม่บวมพอง  
ไม่ขึ้นคราบขาว เหมาะสำหรับพื้น-ผนังซีเมนต์  
หลังคา บริเวณพื้นที่ชื้น พื้นที่สวน เช่น ผนังชนดิน  
กำแพง รั้ว

**RHINOZ**  
nano LOCK

### ข้อมูลจำเพาะ

สารพื้นฐาน	: นาโนซิลิเกต อะคริลิก โพลีเมอร์
ลักษณะฟิล์ม	: เหลือบเงา (Sheen)
ความเป็นกรดค่า	: 8.0 - 10.0
เจดสี	: มี 16 สีให้เลือกตามแคตตาล็อก
ระยะเวลาแห้งทาทับได้	: 1 - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	: 7 วัน
ความทนทานต่อการขีดถู	: >15,000 รอบ (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2486)
ความทนทานต่อการกัดกร่อน	: Ø 2 มม. (ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 1519)
ความทนค่า	: ผ่าน (ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 285)
การยึดเกาะของสี	: 5B การลอกหลุด 0% (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D3359)
ขนาดบรรจุ	: 1 ลิตร และ 4 ลิตร
อัตราการใช้งาน	: 20 - 25 ตรม./ลิตร/รอบ (ความหนา 100 ไมครอน)

การเก็บรักษา : จัดเก็บในที่ร่ม สะอาด แห้ง ในอุณหภูมิไม่เกิน 50 °C ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน  
Store in dry and clean place at the temperature under 50 °C



### วิธีทาสี ไรนอซ นาโน ล็อค

1. ทำความสะอาดพื้นผิว ขัดลอกสีที่หลุดลอก และสิ่งสกปรกอื่น ที่ส่งผลต่อการยึดเกาะ ไม่ต้องการรองพื้น
2. คนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทา และหมั่นคนเป็นระยะในระหว่างการทา
3. ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น 1-2 เที่ยว โดยปล่อยให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวที่ 2
4. ปล่อยให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนใช้งาน ซึ่งสีจะมีประสิทธิภาพเต็มที่หลังจากแห้งสนิทแล้ว 7 วัน



บริษัท บลูเลเบล จำกัด  
48/58 หมู่ 1 ต.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  
โทร: 034-494-774 www.bluelabelgroup.com



RHINOZ



bluelabel.innovation



LINE @bluelabel

